

感染に強い飲食店に向けて

飲食店の皆様へ

○業種別ガイドラインを遵守するとともに、ガイドラインに基づく『感染防止対策セルフチェックシート』をご活用ください。

○特に以下の事項について、徹底いただくようお願い致します。

- ①「アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）」
- ②「消毒液の設置（手指消毒の徹底）」
- ③「換気の徹底 及び CO2センサーの設置」
- ④「マスク会食の徹底」

※なお、いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、まん延防止等重点措置期間中は、飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店については、利用の自粛をお願いします。


大阪府

感染に強い飲食店に向けて


①アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）

テーブル一人一人 及び テーブル間にアクリル板等を設置していること

〔テーブル席（4人）の場合〕



〔カウンター席の場合〕



※高さ：座った状態で、床から1.4m程度以上
（出展：理化学研究所計算科学研究センター）



設置




感染に強い飲食店に向けて


①アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）

テーブル一人一人 及び テーブル間の間隔を確保していること

〔テーブル席（4人）の場合〕



〔カウンター席の場合〕



※間隔：①同一グループ内の人と人との間隔
②他グループとのテーブル間隔
⇒目安1mを確保

実施イメージ



②消毒液の設置（手指消毒の徹底）



設置イメージ



消毒液を設置し、手指消毒の徹底を
掲示等で働きかけること

③換気の徹底 及び CO₂ センサーの設置



新型コロナウイルス感染症対策のために、
適切な換気を行っていただくことが重要です。
CO₂ センサーを活用し
「CO₂ 濃度 1,000ppm 以下（目安）維持」
することが有効です。

CO₂ センサーが設置されていること

お客様に安心して利用いただけるよう、
CO₂ センサーの導入にご協力お願いいたします。

④ マスク会食の徹底

下記の動画やポスターの内容を参考に、お客様へ呼び掛けてください。

マスク会食の実施方法をお客様へ呼び掛けること

<http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html>



〔動画〕 マスク会食の実践をお願いします。




マスク会食啓発卓上POP・ポスター等を設置すること

設置イメージ



テーブルごとに
卓上POP
を設置



動画の視聴、
卓上POP・ポスターの
ダウンロードは
こちらから!!